



# **OS NOSSOS PRODUTOS**

---

Soluções que ajudam  
ao equilíbrio e bem-estar

## FENILCETONÚRIA (PKU)

**GLYTACTIN RTD 10** ..... 3-5

Chocolate, Neutro

**GLYTACTIN RTD 15** ..... 6-8

Chocolate, Neutro

**GLYTACTIN RTD LITE 15** ..... 9-10

Mocaccino, Baunilha

**GLYTACTIN BETTERMILK 15** ..... 11-14

Original

Laranja, Morango

**GLYTACTIN BUILD 10** ..... 15-16

Neutro

**GLYTACTIN COMPLETE 10** ..... 17-20

Mistura de Frutos

Manteiga de Amendoim

**GLYTACTIN COMPLETE 15** ..... 21-24

Mistura de Frutos

Manteiga de Amendoim

**GLYTACTIN RESTORE 5** Laranja, ..... 25-26

Frutos Vermelhos **TIROSINÉMIA**

**(TYR)** ..... 27-28

**TYLACTIN RTD 15**

Neutro

**TYLACTIN RESTORE 5** ..... 29-30

Frutos Vermelhos

## DIETA CETOGÉNICA

**KETOVIE 4.1** ..... 31-33

Chocolate, Baunilha

**KETOVIE KWI MIX** ..... 34-35

Neutro

**REFERÊNCIAS** ..... 36-37

**PKU**

# GLYTACTIN RTD™ 10

- **Contém proteína natural GLYTACTIN™ (GMP)**
- **Perfil completo de micronutrientes e macronutrientes**
- **Perfil com embalagem conveniente, fácil de transportar, com sabores a chocolate e neutro**



Glytactin RTD 10 Chocolate e Neutro (com 10g PE). Fórmula metabólica PRONTA A BEBER. Destinado à satisfação das necessidades nutricionais dos indivíduos com PKU a partir dos 3 anos de idade.

## INGREDIENTES:

**CHOCOLATE** - Água, trealose\*, proteínas do **leite** (glicomacropeptídeo), sacarose, mistura de vitaminas e minerais (fosfato bicálcico, lactato de cálcio, fosfato dipotássico, bitartrato de colina, citrato de magnésio, ascorbato de sódio, ácido L-ascórbico, sulfato ferroso, nicotinamida, sulfato de zinco, acetato de DL-alfa-tocoferilo, D- pantotenato de cálcio, sulfato de manganês, palmitato de retinilo, piridoxina, riboflavina, cloridrato de tiamina, gluconato cúprico, ácido fólico, iodeto de potássio, fitomenadiona, selenito de sódio, molibdato de sódio, cloreto de crômio, colecalciferol, biotina, cianocobalamina), maltodextrina, leucina, amido modificado, manteiga de cacau, óleo de canola, celulose, emulsionante (carboximetilcelulose de sódio), arginina, tirosina, aroma (maltodextrina, goma acácia, propilenoglicol), estabilizador (hexametáfosfato de sódio), histidina, triptofano, espessante (carragenina), corante (sumo de fruta), edulcorante (acesulfame de potássio), emulsionante (estearilo-2-lactilato de sódio [pode conter soja]), sal, edulcorante (sucralose).

**NEUTRO** - Água, trealose\*, proteínas do **leite** (glicomacropeptídeo), sacarose, mistura de vitaminas e minerais (fosfato bicálcico, lactato de cálcio, fosfato dipotássico, bitartrato de colina, citrato de magnésio, ascorbato de sódio, ácido L-ascórbico, sulfato ferroso, nicotinamida, sulfato de zinco, acetato de D-alfa-tocoferilo, D- pantotenato de cálcio, sulfato de manganês, palmitato de retinilo, piridoxina, riboflavina, cloridrato de tiamina, gluconato cúprico, ácido fólico, iodeto de potássio, fitomenadiona, selenito de sódio, molibdato de sódio, cloreto de crômio, colecalciferol, biotina, cianocobalamina), maltodextrina, leucina, amido modificado, manteiga de cacau, óleo de canola, celulose, emulsionante (carboximetilcelulose de sódio), arginina, tirosina, aroma (propilenoglicol, álcool etílico, água, polisorbato 80, sorbato de potássio), estabilizador (hexametáfosfato de sódio), histidina, triptofano, espessante (carragenina), emulsionante (estearilo-2-lactilato de sódio [pode conter soja]). \*Trealose é uma fonte de glicose.

| Sabor  | PE  | Apresentação | Código CNP |
|--------|-----|--------------|------------|
| Neutro | 10g | 30x250ml     | 7398594    |

|                            | Por 100mL | Por 250mL |                  | Por 100mL | Por 250mL |
|----------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|
| Valor energético, kJ       | 272,8     | 681,5     | Manganésio, mg   | 0,3       | 0,8       |
| Valor energético, kcal     | 64,6      | 161,5     | Cobre, mg        | 0,1       | 0,2       |
| Lípidos, g                 | 1,4       | 3,5       | Iodo, µg         | 22,8      | 57,0      |
| Dos quais:                 |           |           | Sódio, mg        | 100,0     | 250,0     |
| Ácidos gordos saturados, g | 0,4       | 1,0       | Potássio, mg     | 136,0     | 340,0     |
| Glicídios, g               | 9,0       | 22,0      | Cloreto, mg      | 64,0      | 160,0     |
| Dos quais: açúcares, g     | 7,0       | 17,0      | Selénio, µg      | 8,2       | 20,6      |
| Equivalente Proteico, g    | 4,0       | 10,0      | Molibdénio, µg   | 5,6       | 14,0      |
| Fibra, g                   | 0,4       | 1,0       | Crómio, µg       | 4,0       | 10,0      |
| Sal, g                     | 0,3       | 0,6       | Colina, mg       | 81,2      | 203,0     |
|                            |           |           |                  |           |           |
| Vitamina A, µg             | 187,0     | 467,0     | Alanina, mg      | 147,6     | 369,0     |
| Vitamina D, µg             | 2,5       | 6,3       | Arginina, mg     | 411,8     | 1029,6    |
| Vitamina E, mg             | 2,0       | 5,0       | Aspartato, mg    | 226,8     | 567,0     |
| Vitamina K, µg             | 12,0      | 30,0      | Cisteína, mg     | 2,8       | 6,9       |
| Tiamina, mg                | 0,2       | 0,4       | Glutamato, mg    | 528,0     | 1320,0    |
| Riboflavina, mg            | 0,2       | 0,4       | Glicina, mg      | 30,4      | 76,0      |
| Vitamina B6, mg            | 0,2       | 0,4       | Histidina, mg    | 87,6      | 219,0     |
| Vitamina B12, µg           | 0,3       | 0,8       | Isoleucina, mg   | 256,0     | 640,0     |
| Niacina, mg                | 1,6       | 4,0       | Leucina, mg      | 792,0     | 1980,0    |
| Ácido fólico, µg           | 53,2      | 133,0     | Lisina, mg       | 171,6     | 429,0     |
| Ácido pantoténico, mg      | 0,7       | 1,8       | Metionina, mg    | 40,0      | 100,0     |
| Biotina, µg                | 3,2       | 8,0       | fenilalanina, mg | 7,2       | 18,0      |
| Vitamina C, mg             | 8,0       | 20,0      | Prolina, mg      | 340,4     | 851,0     |
| Cálcio, mg                 | 130,0     | 325,0     | Serina, mg       | 147,6     | 369,0     |
| Fósforo, mg                | 126,0     | 315,0     | Treonina, mg     | 427,6     | 1069,0    |
| Magnésio, mg               | 30,8      | 77,0      | Triptofano, mg   | 61,6      | 154,0     |
| Ferro, mg                  | 1,6       | 4,0       | Tirosina, mg     | 303,6     | 759,0     |
| Zinco, mg                  | 1,3       | 3,3       | Valina, mg       | 224,0     | 560,0     |



| Sabor     | PE  | Apresentação | Código CNP |
|-----------|-----|--------------|------------|
| Chocolate | 10g | 30x250ml     | 7398578    |

|                            | Por 100mL | Por 250mL |                  | Por 100mL | Por 250mL |
|----------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|
| Valor energético, kJ       | 272,8     | 673,5     | Manganésio, mg   | 0,3       | 0,8       |
| Valor energético, kcal     | 64,6      | 161,5     | Cobre, mg        | 0,1       | 0,2       |
| Lípidos, g                 | 1,4       | 3,5       | Iodo, µg         | 22,8      | 57,0      |
| Dos quais:                 |           |           | Sódio, mg        | 100,0     | 250,0     |
| Ácidos gordos saturados, g | 0,4       | 1,0       | Potássio, mg     | 136,0     | 340,0     |
| Glicídios, g               | 9,0       | 22,0      | Cloreto, mg      | 64,0      | 160,0     |
| Dos quais: açúcares, g     | 7,0       | 17,0      | Selênio, µg      | 8,2       | 20,6      |
| Equivalente Proteico, g    | 4,0       | 10,0      | Molibdênio, µg   | 5,6       | 14,0      |
| Fibra, g                   | 0,0       | 1,0       | Crômio, µg       | 4,0       | 10,0      |
| Sal, g                     | 0,3       | 0,6       | Colina, mg       | 81,2      | 203,0     |
|                            |           |           |                  |           |           |
| Vitamina A, µg             | 187,0     | 467,0     | Alanina, mg      | 147,6     | 369,0     |
| Vitamina D, µg             | 2,5       | 6,3       | Arginina, mg     | 411,8     | 1029,6    |
| Vitamina E, mg             | 2,0       | 5,0       | Aspartato, mg    | 226,8     | 567,0     |
| Vitamina K, µg             | 12,0      | 30,0      | Cisteína, mg     | 2,8       | 6,9       |
| Tiamina, mg                | 0,2       | 0,4       | Glutamato, mg    | 528,0     | 1320,0    |
| Riboflavina, mg            | 0,2       | 0,4       | Glicina, mg      | 30,4      | 76,0      |
| Vitamina B6, mg            | 0,2       | 0,4       | Histidina, mg    | 87,6      | 219,0     |
| Vitamina B12, µg           | 0,3       | 0,8       | Isoleucina, mg   | 256,0     | 640,0     |
| Niacina, mg                | 1,6       | 4,0       | Leucina, mg      | 792,0     | 1980,0    |
| Ácido fólico, µg           | 53,2      | 133,0     | Lisina, mg       | 171,6     | 429,0     |
| Ácido pantoténico, mg      | 0,7       | 1,8       | Metionina, mg    | 40,0      | 100,0     |
| Biotina, µg                | 3,2       | 8,0       | Fenilalanina, mg | 7,2       | 18,0      |
| Vitamina C, mg             | 8,0       | 20,0      | Prolina, mg      | 340,4     | 851,0     |
| Cálcio, mg                 | 130,0     | 325,0     | Serina, mg       | 147,6     | 369,0     |
| Fósforo, mg                | 126,0     | 315,0     | Treonina, mg     | 427,6     | 1069,0    |
| Magnésio, mg               | 30,8      | 77,0      | Triptofano, mg   | 61,6      | 154,0     |
| Ferro, mg                  | 1,6       | 4,0       | Tirosina, mg     | 303,6     | 759,0     |
| Zinco, mg                  | 1,3       | 3,3       | Valina, mg       | 224,0     | 560,0     |

**PKU**

# GLYTACTIN RTD™ 15

- **Contém proteína natural GLYTACTIN™ (GMP)**
- **Perfil completo de micronutrientes e macronutrientes**
- **Perfil com embalagem conveniente, fácil de transportar, com sabores a chocolate e neutro**



Glytactin RTD 15 Chocolate e Neutro (com 15g PE). Fórmula metabólica PRONTA A BEBER. Destinado à satisfação das necessidades nutricionais dos indivíduos com PKU a partir dos 3 anos de idade.

## INGREDIENTES:

**CHOCOLATE** Água, açúcar, proteínas do **leite** (glicomacropeptídeo), mistura de vitaminas e minerais (fosfato bicálcico, lactato de cálcio, fosfato dipotássico, bitartarato de colina, citrato de magnésio, ascorbato de sódio, ácido L-ascórbico, sulfato ferroso, sulfato de zinco, nicotinamida, acetato de D-alfa-tocoferilo, D- pantotenato de cálcio, sulfato de manganês, palmitato de retinilo, piridoxina, riboflavina, cloridrato de tiamina, gluconato cúprico, ácido fólico, iodeto de potássio, fitomenadiona, selenito de sódio, molibdato de sódio, cloreto de crômio, biotina, coлекаliferol, cianocobalamina), amido modificado, leucina, maltodextrina, manteiga de cacau, óleo de canola, arginina, tirosina, celulose, emulsionante (carboximetilcelulose de sódio), aroma (maltodextrina, aromas naturais, goma acácia, propilenoglicol), histidina, estabilizador (hexametáfosfato de sódio), triptofano, corante (sumo de frutos), espessante (carragenina), edulcorante (acesulfame de potássio), emulsionante (estearilo-2-lactilato de sódio [pode conter soja]), sal, edulcorante (sucralose).

**NEUTRO** - Água, açúcar, proteínas do leite (glicomacropeptídeo), mistura de vitaminas e minerais (fosfato bicálcico, lactato de cálcio, fosfato dipotássico, bitartarato de colina, citrato de magnésio, ascorbato de sódio, ácido L-ascórbico, sulfato ferroso, sulfato de zinco, nicotinamida, acetato de D-alfa-tocoferilo, D- pantotenato de cálcio, sulfato de manganês, palmitato de retinilo, piridoxina, riboflavina, cloridrato de tiamina, gluconato cúprico, ácido fólico, iodeto de potássio, fitomenadiona, selenito de sódio, molibdato de sódio, cloreto de crômio, biotina, colecalciferol, cianocobalamina), amido modificado, leucina, maltodextrina, manteiga de cacau, óleo de canola, arginina, tirosina, celulose, emulsionante (carboximetilcelulose de sódio), aroma (propilenoglicol, álcool etílico, água, polisorbato 80, sorbato de potássio), histidina, estabilizador (hexametáfosfato de sódio), triptofano, espessante (carragenina), (estearilo-2-lactilato de sódio [pode conter soja]).

| Sabor  | PE  | Apresentação | Código CNP |
|--------|-----|--------------|------------|
| Neutro | 15g | 30x250ml     | 7398602    |

|                            | Por 100mL | Por 250mL |                  | Por 100mL | Por 250mL |
|----------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|
| Valor energético, kJ       | 346,0     | 848,0     | Manganésio, mg   | 0,3       | 0,8       |
| Valor energético, kcal     | 82,0      | 201,0     | Cobre, mg        | 0,1       | 0,2       |
| Lípidos, g                 | 2,0       | 5,0       | Iodo, µg         | 22,8      | 57,0      |
| Dos quais:                 |           |           | Sódio, mg        | 96,0      | 240,0     |
| Ácidos gordos saturados, g | 0,8       | 2,0       | Potássio, mg     | 136,0     | 340,0     |
| Glicídios, g               | 10,0      | 24,0      | Cloreto, mg      | 64,8      | 162,0     |
| Dos quais: açúcares, g     | 8,0       | 19,0      | Selénio, µg      | 8,0       | 20,0      |
| Equivalente Proteico, g    | 6,0       | 15,0      | Molibdénio, µg   | 6,0       | 15,0      |
| Fibra, g                   | 0,4       | 1,0       | Crómio, µg       | 5,2       | 13,0      |
| Sal, g                     | 0,2       | 0,6       | Colina, mg       | 82,4      | 206,0     |
| Vitamina A, µg             | 198,0     | 495,0     | Alanina, mg      | 224,0     | 560,0     |
| Vitamina D, µg             | 2,5       | 6,3       | Arginina, mg     | 624,0     | 1560,0    |
| Vitamina E, mg             | 2,0       | 5,0       | Aspartato, mg    | 320,0     | 800,0     |
| Vitamina K, µg             | 12,0      | 30,0      | Cisteína, mg     | 4,2       | 10,5      |
| Tiamina, mg                | 0,2       | 0,4       | Glutamato, mg    | 800,0     | 2000,0    |
| Riboflavina, mg            | 0,2       | 0,4       | Glicina, mg      | 42,8      | 107,0     |
| Vitamina B6, mg            | 0,2       | 0,4       | Histidina, mg    | 133,2     | 333,0     |
| Vitamina B12, µg           | 0,3       | 0,8       | Isoleucina, mg   | 388,0     | 970,0     |
| Niacina, mg                | 2,0       | 5,0       | Leucina, mg      | 1200,0    | 3000,0    |
| Ácido fólico, µg           | 56,0      | 140,0     | Lisina, mg       | 260,0     | 650,0     |
| Ácido pantoténico, mg      | 0,7       | 1,8       | Metionina, mg    | 60,8      | 152,0     |
| Biotina, µg                | 3,2       | 8,0       | Fenilalanina, mg | 10,8      | 27,0      |
| Vitamina C, mg             | 11,2      | 28,0      | Prolina, mg      | 516,0     | 1290,0    |
| Cálcio, mg                 | 140,0     | 350,0     | Serina, mg       | 224,0     | 560,0     |
| Fósforo, mg                | 126,0     | 315,0     | Treonina, mg     | 648,0     | 1620,0    |
| Magnésio, mg               | 48,0      | 120,0     | Triptofano, mg   | 93,6      | 234,0     |
| Ferro, mg                  | 1,8       | 4,5       | Tirosina, mg     | 460,0     | 1150,0    |
| Zinco, mg                  | 1,3       | 3,3       | Valina, mg       | 339,6     | 849,0     |

| Sabor     | PE  | Apresentação | Código CNP |
|-----------|-----|--------------|------------|
| Chocolate | 15g | 30x250ml     | 7398586    |

|                            | Por 100mL | Por 250mL |                  | Por 100mL | Por 250mL |
|----------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|
| Valor energético, kJ       | 346,0     | 848,0     | Manganêsio, mg   | 0,3       | 0,8       |
| Valor energético, kcal     | 82,0      | 201,0     | Cobre, mg        | 0,1       | 0,2       |
| Lípidos, g                 | 2,0       | 5,0       | Iodo, µg         | 22,8      | 57,0      |
| Dos quais:                 |           |           | Sódio, mg        | 96,0      | 240,0     |
| Ácidos gordos saturados, g | 0,8       | 2,0       | Potássio, mg     | 136,0     | 340,0     |
| Glicídios, g               | 10,0      | 24,0      | Cloreto, mg      | 64,8      | 162,0     |
| Dos quais: açúcares, g     | 8,0       | 19,0      | Selênio, µg      | 8,0       | 20,0      |
| Equivalente Proteico, g    | 6,0       | 15,0      | Molibdênio, µg   | 6,0       | 15,0      |
| Fibra, g                   | 0,4       | 1,0       | Crômio, µg       | 5,2       | 13,0      |
| Sal, g                     | 0,2       | 0,6       | Colina, mg       | 82,4      | 206,0     |
| Vitamina A, µg             | 198,0     | 495,0     | Alanina, mg      | 224,0     | 560,0     |
| Vitamina D, µg             | 2,5       | 6,3       | Arginina, mg     | 624,0     | 1560,0    |
| Vitamina E, mg             | 2,0       | 5,0       | Aspartato, mg    | 320,0     | 800,0     |
| Vitamina K, µg             | 12,0      | 30,0      | Cisteína, mg     | 4,2       | 10,5      |
| Tiamina, mg                | 0,2       | 0,4       | Glutamato, mg    | 800,0     | 2000,0    |
| Riboflavina, mg            | 0,2       | 0,4       | Glicina, mg      | 42,8      | 107,0     |
| Vitamina B6, mg            | 0,2       | 0,4       | Histidina, mg    | 133,2     | 333,0     |
| Vitamina B12, µg           | 0,3       | 0,8       | Isoleucina, mg   | 388,0     | 970,0     |
| Niacina, mg                | 2,0       | 5,0       | Leucina, mg      | 1200,0    | 3000,0    |
| Ácido fólico, µg           | 56,0      | 140,0     | Lisina, mg       | 260,0     | 650,0     |
| Ácido pantoténico, mg      | 0,7       | 1,8       | Metionina, mg    | 60,8      | 152,0     |
| Biotina, µg                | 3,2       | 8,0       | Fenilalanina, mg | 10,8      | 27,0      |
| Vitamina C, mg             | 11,2      | 28,0      | Prolina, mg      | 516,0     | 1290,0    |
| Cálcio, mg                 | 140,0     | 350,0     | Serina, mg       | 224,0     | 560,0     |
| Fósforo, mg                | 126,0     | 315,0     | Treonina, mg     | 648,0     | 1620,0    |
| Magnésio, mg               | 48,0      | 120,0     | Triptofano, mg   | 93,6      | 234,0     |
| Ferro, mg                  | 1,8       | 4,5       | Tirosina, mg     | 460,0     | 1150,0    |
| Zinco, mg                  | 1,3       | 3,3       | Valina, mg       | 339,6     | 849,0     |

**PKU**

# GLYTACTIN RTD™ Lite 15

- Contém proteína natural GLYTACTIN™ (GMP)
- Relação Phe / Proteína de 1/1
- Baixo teor calórico - “Lite” - não contém açúcar
- Perfil completo de micronutrientes e macronutrientes
- Embalagem conveniente, fácil de transportar.
- Excelentes sabores a mocaccino e baunilha



Glytactin RTD Baunilha e Mocaccino (com 15g PE). Fórmula metabólica PRONTA A BEBER. Destinado à satisfação das necessidades nutricionais dos indivíduos com PKU a partir dos 3 anos de idade.

## INGREDIENTES:

**BAUNILHA** - Água, glicomacropéptido (contém leite), óleo de canola, mistura de vitaminas e minerais (fosfato de magnésio, carbonato de cálcio, cloreto de potássio, fosfato de cálcio, fosfato de sódio, fosfato dipotássico, acetato de D-alfa-tocoferilo, iodeto de potássio, palmitato de retinol, niacinamida, fitomenadiona, colexcalciferol, bitartarato de colina, sulfato de manganês, pantotenato de cálcio, selenito de sódio, molibdato de sódio, ascorbato de sódio, cloreto de crômio, gluconato cúprico, sulfato ferroso, sulfato de zinco, ácido fólico, biotina, mononitrato de tiamina, cloridrato de piridoxina, riboflavina, cianocobalamina), L-leucina, L-arginina, L-tirosina, gel de celulose, goma de celulose, inulina, L-lisina, ésteres cítricos de mono e diglicerídeos, L-histidina, hexametáfosfato de sódio, L-triptofano, carragenina, óleo de algas DHA, acessulfame-K, sal, sucralose.

**MOCACCINO** - Água, glicomacropéptido (contém leite), óleo de canola, mistura de vitaminas e minerais (fosfato de magnésio, carbonato de cálcio, Cloreto de potássio, fosfato de cálcio, fosfato de sódio, fosfato dipotássico, acetato de D-alfa-tocoferilo, iodeto de potássio, palmitato de retinol, niacinamida, fitomenadiona, colexcalciferol, bitartarato de colina, sulfato de manganês, pantotenato de cálcio, selenito de sódio, molibdato de sódio, ascorbato de sódio, cloreto de crômio, gluconato cúprico, sulfato ferroso, sulfato de zinco, ácido fólico, biotina, mononitrato de tiamina, cloridrato de piridoxina, riboflavina, cianocobalamina), L-leucina, L-arginina, L-tirosina, gel de celulose, goma de celulose, inulina, L-lisina, ésteres cítricos de mono e diglicerídeos, L-histidina, hexametáfosfato de sódio, L-triptofano, carragenina, óleo de algas DHA, acessulfame K, sal, sucralose.

| Sabor     | PE  | Apresentação | Código CNP |
|-----------|-----|--------------|------------|
| Baunilha  | 15g | 30 X 250ml   | 7060681    |
| Mocaccino | 15g | 30 X 250ml   | 7060673    |

|                            | Por 100mL | Por 250mL |                  | Por 100mL | Por 250mL |
|----------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|
| Valor energético, kJ       | 201,0     | 502,0     | Manganésio, mg   | 0,3       | 0,8       |
| Valor energético, kcal     | 48,0      | 120,0     | Cobre, mg        | 0,1       | 0,2       |
| Lípidos, g                 | 1,8       | 4,6       | Iodo, µg         | 23,0      | 57,0      |
| Dos quais:                 |           |           | Sódio, mg        | 114,0     | 285,0     |
| Ácidos gordos saturados, g | 0,0       | 0,7       | Potássio, mg     | 141,0     | 352,0     |
| Glicídios, g               | 1,2       | 3,1       | Cloreto, mg      | 116,0     | 291,0     |
| Dos quais: açúcares, g     | 0,0       | 0,0       | Selénio, µg      | 8,0       | 20,0      |
| Equivalente Proteico, g    | 6,0       | 15,0      | Molibdénio, µg   | 6,0       | 15,0      |
| Fibra, g                   | 0,9       | 2,2       | Crómio, µg       | 5,2       | 13,0      |
| Sal, g                     | 0,3       | 0,7       | Colina, mg       | 80,0      | 200,0     |
| Vitamina A, µg             | 108,0     | 270,0     | Alanina, mg      | 231,0     | 577,0     |
| Vitamina D, µg             | 2,5       | 6,3       | Arginina, mg     | 607,0     | 1519,0    |
| Vitamina E, mg             | 0,9       | 2,3       | Aspartato, mg    | 305,0     | 763,0     |
| Vitamina K, µg             | 12,0      | 30,0      | Cisteína, mg     | 3,7       | 9,3       |
| Tiamina, mg                | 0,2       | 0,4       | Glutamato, mg    | 744,0     | 1860,0    |
| Riboflavina, mg            | 0,2       | 0,4       | Glicina, mg      | 41,0      | 102,0     |
| Vitamina B6, mg            | 0,2       | 0,4       | Histidina, mg    | 144,0     | 360,0     |
| Vitamina B12, µg           | 0,3       | 0,8       | Isoleucina, mg   | 391,0     | 976,0     |
| Niacina, mg                | 2,0       | 5,0       | Leucina, mg      | 1080,0    | 2700,0    |
| Ácido fólico, µg           | 24,0      | 60,0      | Lisina, mg       | 360,0     | 900,0     |
| Ácido pantoténico, mg      | 0,7       | 1,8       | Metionina, mg    | 67,0      | 167,0     |
| Biotina, µg                | 3,2       | 8,0       | Fenilalanina, mg | 6,0       | 15,0      |
| Vitamina C, mg             | 11,0      | 28,0      | Prolina, mg      | 432,0     | 1079,0    |
| Cálcio, mg                 | 141,0     | 353,0     | Serina, mg       | 242,0     | 604,0     |
| Fósforo, mg                | 125,0     | 313,0     | Treonina, mg     | 610,0     | 1525,0    |
| Magnésio, mg               | 54,0      | 135,0     | Triptofano, mg   | 84,0      | 210,0     |
| Ferro, mg                  | 2,0       | 5,0       | Tirosina, mg     | 558,0     | 1395,0    |
| Zinco, mg                  | 1,3       | 3,3       | Valina, mg       | 335,0     | 837,0     |

- Contém proteína natural GLYTACTIN™ (GMP)
- Perfil completo de micronutrientes e macronutrientes
- Contém DHA e probióticos
- Bebida cremosa de sabor neutro que proporciona grande versatilidade: pode ser consumida fria ou aquecida.
- Relação ideal LEU / ILE de 2:1



BETTERMILK Original (com 15g PE). Fórmula metabólica em pó. Destinado à satisfação das necessidades nutricionais dos indivíduos com PKU a partir dos 3 anos de idade. Contém 30 saquetas

**INGREDIENTES:** Isolado de proteínas do soro do leite (glicomacropeptídeo), trealose\*, óleo de girassol, xarope de milho, amido modificado, mono e diglicerídeos, aroma natural, ácido cítrico, carragenina, eritritol,, lactato de cálcio, fosfato de cálcio, fosfato de potássio, cloreto de sódio, fosfato de magnésio, bitartrato de colina, ácido L-ascórbico, inositol, sulfato ferroso, nicotinamida, óxido de zinco, D-pantotenato de cálcio, piridoxina, sulfato de manganês, riboflavina, mononitrato de tiamina, gluconato cúprico, ácido fólico, iodeto de potássio, selenito de sódio, fitomenadiona, molibdato de sódio, cloreto de crômio, biotina, cianocobalamina, palmitato de retinilo, coquealciferol, acetato de D-alfa-tocoferilo, leucina, aromas naturais e artificiais (amido modificado, maltodextrinas, propilenoglicol, dextrose, triacetina), tirosina, arginina, histidina, óleo de alto teor de DHA derivado da microalga Schizochytrium sp (xarope de glucose, óleo de algas, manitol, caseinato de sódio, proteína de soja, óleo de girassol, ascorbato de sódio, fosfato tricálcico, tetrassódio difosfato, lecitina de soja, tocoferóis, palmitato de L-ascórbico), triptofano, metionina, probiótico (leite em pó desnatado, Bacillus coagulans GBI-30 6086).

| Sabor  | PE  | Apresentação | Código CNP |
|--------|-----|--------------|------------|
| Neutro | 15g | 30x49g       | 7389379    |

|                            | Por 100g | Por 49g |                  | Por 100g | Por 49g |
|----------------------------|----------|---------|------------------|----------|---------|
| Valor energético, kJ       | 1368,2   | 669,4   | Zinco, mg        | 5,7      | 2,8     |
| Valor energético, kcal     | 327,0    | 160,0   | Manganésio, mg   | 1,0      | 0,5     |
| Lípidos, g                 | 9,2      | 4,5     | Cobre, µg        | 410,0    | 200,0   |
| Dos quais:                 |          |         | Iodo, µg         | 91,4     | 44,8    |
| Ácidos gordos saturados, g | 1,0      | 0,5     | Sódio, mg        | 612,2    | 300,0   |
| Ácido docosahexanóico, mg  | 65,3     | 32,0    | Potássio, mg     | 979,6    | 480,0   |
| Glicídios, g               | 47,0     | 23,0    | Cloreto, mg      | 451,0    | 221,0   |
| Dos quais: açúcares, g     | 18,0     | 9,0     | Selénio, µg      | 36,7     | 18,0    |
| Poliois, g                 | 14,0     | 7,0     | Molibdénio, µg   | 24,5     | 12,0    |
| Equivalente Proteico, g    | 31,0     | 15,0    | Crómio, µg       | 19,8     | 9,7     |
| Aminoácidos, g             | 32,7     | 16,0    | Colina, mg       | 274,3    | 134,4   |
| Sal, g                     | 1,5      | 0,7     |                  |          |         |
|                            |          |         | Alanina, mg      | 1244,9   | 610,0   |
| Vitamina A, µg             | 753,3    | 371,0   | Arginina, mg     | 2653,1   | 1300,0  |
| Vitamina D, µg             | 6,8      | 3,4     | Aspartato, mg    | 1816,3   | 890,0   |
| Vitamina E, mg             | 7,8      | 3,8     | Cisteína, mg     | 20,4     | 10,0    |
| Vitamina K, µg             | 45,7     | 22,4    | Glutamato, mg    | 3877,6   | 1900,0  |
| Tiamina, mg                | 0,6      | 0,3     | Glicina, mg      | 224,5    | 110,0   |
| Riboflavina, mg            | 1,0      | 0,5     | Histidina, mg    | 775,5    | 380,0   |
| Vitamina B6, mg            | 0,8      | 0,4     | Isoleucina, mg   | 2232,7   | 1094,0  |
| Vitamina B12, µg           | 2,4      | 1,2     | Leucina, mg      | 5898,0   | 2890,0  |
| Niacina, mg                | 9,2      | 4,5     | Lisina, mg       | 1265,3   | 620,0   |
| Ácido fólico, µg           | 274,3    | 134,4   | Metionina, mg    | 469,4    | 230,0   |
| Ácido pantoténico, mg      | 3,1      | 1,5     | Fenilalanina, mg | 46,9     | 23,0    |
| Biotina, µg                | 18,4     | 9,0     | Prolina, mg      | 2449,0   | 1200,0  |
| Vitamina C, mg             | 49,4     | 24,2    | Serina, mg       | 1346,9   | 660,0   |
| Cálcio, mg                 | 816,3    | 400,0   | Treonina, mg     | 3489,8   | 1710,0  |
| Fósforo, mg                | 612,2    | 300,0   | Triptofano, mg   | 449,0    | 220,0   |
| Magnésio, mg               | 214,3    | 105,0   | Tirosina, mg     | 2734,7   | 1340,0  |
| Ferro, mg                  | 9,2      | 4,5     | Valina, mg       | 1844,9   | 904,0   |



**PKU**

# GLYTACTIN BETTERMILK15™

- Contém proteína natural GLYTACTIN™ (GMP)
- Perfil completo de micronutrientes e macronutrientes
- Contém DHA e probióticos
- Saborizado com corantes e aromas naturais
- Sabores Laranja e Morangos
- Relação ideal LEU / ILE de 2:1



BETTERMILK Laranja e Morango (com 15g PE). Fórmula metabólica em pó. Destinado à satisfação das necessidades nutricionais dos indivíduos com PKU a partir dos 3 anos de idade.

Contém 30 saquetas

## INGREDIENTES:

**LARANJA** - Isolado de proteínas do soro do leite (glicomacropeptídeo), trealose\*, natas não lácteas (óleo de girassol, xarope de milho, amido modificado, mono e diglicerídeos, aroma natural, ácido cítrico, carragenina), maltodextrina, mistura de vitaminas e minerais (lactato de cálcio, fosfato dicálcico, fosfato dipotássico, bitartrato de colina, citrato de magnésio, ácido ascórbico, niacinamida, sulfato ferroso, acetato de D-alfa-tocoferol, sulfato de zinco, D- pantotenato de cálcio, palmitato de retinilo, sulfato de manganês, piridoxina, riboflavina, mononitrato de tiamina, gluconato cúprico, ácido fólico, iodeto de potássio, fitomenadiona, selenito de sódio, molibdato de sódio, cloreto de crômio, biotina, colecalciferol, cianocobalamina), açúcar, leucina, tirosina, arginina, aromas naturais, histidina, óleo derivado da microalga Schizochytrium sp. (contém soja), triptofano, corante: E160e, acessulfame de potássio, metionina, probiótico (leite em pó desnatado, Bacillus coagulans GBI-30 6086), sucralose.

**MORANGO** - Isolado de proteínas do soro do leite (glicomacropeptídeo), trealose\*, natas não lácteas (óleo de girassol, xarope de milho, amido modificado, mono e diglicerídeos, aroma natural, ácido cítrico, carragenina), maltodextrina, mistura de vitaminas e minerais (lactato de cálcio, fosfato dicálcico, fosfato dipotássico, bitartrato de colina, citrato de magnésio, ácido ascórbico, niacinamida, sulfato ferroso, acetato de D-alfa-tocoferol, sulfato de zinco, D- pantotenato de cálcio, palmitato de retinilo, sulfato de manganês, piridoxina, riboflavina, mononitrato de tiamina, gluconato cúprico, ácido fólico, iodeto de potássio, fitomenadiona, selenito de sódio, molibdato de sódio, cloreto de crômio, biotina, colecalciferol, cianocobalamina), açúcar, leucina, tirosina, arginina, aromas naturais, histidina, óleo derivado da microalga Schizochytrium sp. (contém soja), triptofano, acessulfame de potássio, metionina, probiótico (leite em pó desnatado, Bacillus coagulans GBI-30 6086), Betanina, sucralose.

| Sabor   | PE  | Apresentação | Código CNP |
|---------|-----|--------------|------------|
| Laranja | 15g | 30 X 52g     | 7040287    |
| Morango | 15g | 30 X 52g     | 7040295    |

|                            | Por 100g | Por 52g |                  | Por 100g | Por 52g |
|----------------------------|----------|---------|------------------|----------|---------|
| Valor energético, kJ       | 1609,0   | 837,0   | Iodo, µg         | 112,0    | 58,0    |
| Valor energético, kcal     | 385,0    | 200,0   | Ferro, mg        | 11,0     | 5,6     |
| Lípidos, g                 | 7,5      | 3,9     | Magnésio, mg     | 255,0    | 133,0   |
| Dos quais:                 |          |         | Manganésio, mg   | 1,7      | 0,9     |
| Ácidos gordos saturados, g | 0,8      | 0,4     | Molibdênio, µg   | 31,0     | 16,0    |
| Ácido docosahexanóico, mg  | 62       | 32,0    | Fósforo, mg      | 899,0    | 468,0   |
| Glicídios, g               | 50,0     | 26,0    | Selênio, µg      | 40,0     | 21,0    |
| Dos quais: açúcares, g     | 21,0     | 11,0    | Zinco, mg        | 7,9      | 4,1     |
| Fibra                      | 0,0      | 0,0     | Potássio, mg     | 1200,0   | 624,0   |
| Equivalente Proteico, g    | 29,0     | 15,0    | Sódio, mg        | 367,0    | 191,0   |
| Sal, g                     | 0,9      | 0,5     | Cloreto, mg      | 61,0     | 32,0    |
|                            |          |         | Alanina, mg      | 1173,0   | 610,0   |
| Vitamina A, µg             | 648,0    | 337,0   | Arginina, mg     | 2692,0   | 1400,0  |
| Vitamina C, mg             | 63,0     | 33,0    | Aspartato, mg    | 1712,0   | 890,0   |
| Vitamina D, µg             | 12,0     | 6,4     | Cisteína, mg     | 15,0     | 8,0     |
| Vitamina E, mg             | 9,6      | 5       | Glutamato, mg    | 3923,0   | 2040,0  |
| Vitamina K, µg             | 74       | 39      | Glicina, mg      | 192,0    | 100,0   |
| Tiamina, mg                | 0,8      | 0,4     | Histidina, mg    | 712,0    | 370,0   |
| Riboflavina, mg            | 1,0      | 0,5     | Isoleucina, mg   | 2000,0   | 1040,0  |
| Niacina, mg                | 12       | 6       | Leucina, mg      | 5558,0   | 2890,0  |
| Vitamina B6, mg            | 1,0      | 0,5     | Lisina, mg       | 1173,0   | 610,0   |
| Ácido fólico, µg           | 288      | 150     | Metionina, mg    | 442,0    | 230,0   |
| Vitamina B12, µg           | 1,7      | 0,9     | Fenilalanina, mg | 46,0     | 24,0    |
| Ácido pantoténico, mg      | 3,7      | 1,9     | Prolina, mg      | 2327,0   | 1210,0  |
| Biotina, µg                | 18,0     | 9,3     | Serina, mg       | 1577,0   | 820,0   |
| Colina, mg                 | 395,0    | 206,0   | Treonina, mg     | 3115,0   | 1620,0  |
| Cálcio, mg                 | 1081,0   | 562,0   | Triptofano, mg   | 385,0    | 200,0   |
| Crômio, µg                 | 25,0     | 13,0    | Tirosina, mg     | 2635,0   | 1370,0  |
| Cobre, mg                  | 0,6      | 0,3     | Valina, mg       | 1712,0   | 890,0   |

**PKU**

## GLYTACTIN BUILD 10

- Contém proteína natural GLYTACTIN™ (GMP)
- Fórmula para PKU com o mais baixo teor calórico 54 kcal/10g proteína
- Contém GMP purificado:
- Relação Phe/Proteína de 1/1
- Sabor neutro: pode ser misturado com outras fórmulas, outros líquidos ou alimentos (pode ser cozinhado), suporta temperaturas até 240°



Glytactin BUILD 10 (com 10g PE). Fórmula metabólica em pó. Destinado à satisfação das necessidades nutricionais dos indivíduos com PKU a partir dos 3 anos de idade. Projetado para aumentar o aporte proteico. Baixo teor calórico. Bebida de sabor neutro. Contém 30 saquetas.

**INGREDIENTES:** Glicomacropéptido (isolado da proteína do soro do leite), lactato de cálcio, L-arginina, L-leucina, L-tirosina, lecitina de soja, glicina, Acetato de L-lisina, vitamina A palmitato, vitamina B1 (mononitrato de tiamina), vitamina B2 (riboflavina), vitamina B6 (cloridrato de piridoxina), L-triptofano, L-histidina, óleo de alto teor de DHA (microalga Schizochytrium), inulina, óleo de girassol, óleo de canola, D-pantotenato de cálcio, niacinamida, vitamina K1 (fitomenadiona), vitamina k2 (menaquinona-7), ácido fólico, biotina, vitamina B12 (cianocobalamina), ácido ascórbico, vitamina D3 (colecalciferol), vitamina E (acetato de D-alfa-tocoferilo), fosfato de potássio, fosfato de magnésio, fumerato ferroso, sulfato de zinco, sulfato de manganês, gluconato de cobre, iodeto de potássio, selenito de sódio, molibdato de sódio, cloreto de crômio, cloreto de potássio, sal, probiótico Bacillus coagulans GBI-30 6068.

| Sabor                      | PE       |         | Apresentação     | Código CNP |         |
|----------------------------|----------|---------|------------------|------------|---------|
| Neutro                     | 10g      |         | 30 X 16g         | 7040303    |         |
|                            | Por 100g | Por 16g |                  | Por 100g   | Por 16g |
| Valor energético, kJ       | 1412,0   | 226,0   | Iodo, µg         | 215,0      | 35,0    |
| Valor energético, kcal     | 338,0    | 54,0    | Ferro, mg        | 24,0       | 3,9     |
| Lípidos, g                 | 3,1      | 0,5     | Magnésio, mg     | 314,0      | 50,0    |
| Dos quais:                 |          |         | Manganésio, mg   | 3,1        | 0,5     |
| Ácidos gordos saturados, g | 0,2      | 0,0     | Molibdénio, µg   | 57,0       | 9,1     |
|                            |          |         | Fósforo, mg      | 1495,0     | 239,0   |
| Glicídios, g               | 13,0     | 2,1     | Selénio, µg      | 75,0       | 12,0    |
| Dos quais: açúcares, g     | 0,4      | 0,1     | Zinco, mg        | 14,0       | 2,3     |
| Fibra                      | 0,0      | 0,0     | Potássio, mg     | 1709,0     | 274,0   |
| Equivalente Proteico, g    | 63,0     | 10,0    | Sódio, mg        | 675,0      | 108,0   |
| Sal, g                     | 1,7      | 0,3     | Cloreto, mg      | 176,0      | 28,0    |
|                            |          |         |                  |            |         |
| Vitamina A, µg             | 1018,0   | 163,0   | Alanina, mg      | 2403,0     | 384,0   |
| Vitamina C, mg             | 127,0    | 20,0    | Arginina, mg     | 6328,0     | 1012,0  |
| Vitamina D, µg             | 46,0     | 7,3     | Aspartato, mg    | 3178,0     | 508,0   |
| Vitamina E, mg             | 19,0     | 3,0     | Cisteína, mg     | 39,0       | 6,2     |
| Vitamina K1, µg            | 56,0     | 9,0     | Glutamato, mg    | 7750,0     | 1240,0  |
| Vitamina K2, µg            | 56,0     | 9,0     | Glicina, mg      | 426,0      | 68,0    |
| Tiamina, mg                | 1,6      | 0,3     | Histidina, mg    | 1500,0     | 240,0   |
| Riboflavina, mg            | 1,6      | 0,3     | Isoleucina, mg   | 4069,0     | 651,0   |
| Niacina, mg                | 19,0     | 3,0     | Leucina, mg      | 11250,0    | 1800,0  |
| Vitamina B6, mg            | 1,6      | 0,3     | Lisina, mg       | 3750,0     | 600,0   |
| Ácido fólico, µg           | 225,0    | 36,0    | Metionina, mg    | 697,0      | 112,0   |
| Vitamina B12, µg           | 3,1      | 0,5     | Fenilalanina, mg | 62,0       | 10,0    |
| Ácido pantoténico, mg      | 6,9      | 1,1     | Prolina, mg      | 4495,0     | 719,0   |
| Biotina, µg                | 30,0     | 4,8     | Serina, mg       | 2519,0     | 403,0   |
| Colina, mg                 | 627,0    | 100,0   | Treonina, mg     | 6355,0     | 1017,0  |
| Cálcio, mg                 | 1730,0   | 227,0   | Triptofano, mg   | 875,0      | 140,0   |
| Crómio, µg                 | 49,0     | 7,9     | Tirosina, mg     | 5813,0     | 930,0   |
| Cobre, mg                  | 0,6      | 0,1     | Valina, mg       | 3488,0     | 558,0   |



# GLYTACTIN COMPLETE™ 10

## Mistura de Frutos

- Contém proteína natural GLYTACTIN™ (GMP)
- Perfil completo de micronutrientes e macronutrientes
- Fórmula em forma de barra com sabor a mistura de frutos que aportam 10g de proteína para qualquer ocasião.
- Práticas embalagens convenientes de 2x5g de proteína, fáceis de transportar.



COMPLETE 10 Mistura de Frutos (10g PE). Fórmula metabólica PRONTA A CONSUMIR. Destinado à satisfação das necessidades nutricionais dos indivíduos com PKU a partir dos 3 anos de idade.

**INGREDIENTES:** Cobertura (açúcar, óleo de amêndoa de palma hidrogenado, dióxido de titânio, soro de leite, lecitina de soja, leite em pó desnatado, sal, aromas artificiais), calda de goiaba (goiaba, cana de açúcar, ácido cítrico), isolado de proteínas do soro (glicomacropeptídeo), xarope de milho, calda de coco (coco, açúcar, água, propilenoglicol), óleo de palma, ácido ascórbico, carbonato de cálcio, emulsionantes (polifosfato de cálcio, polifosfato de potássio), bitartarato de colina, óxido de magnésio, sulfato ferroso, niacinamida, acetato de D-alfa-tocoferil, óxido de zinco, D-pantotenato de cálcio, sulfato de manganês, cloridrato de piridoxina, riboflavina, mononitrato de tiamina, palmitato de retinilo, gluconato cúprico, ácido fólico, iodeto de potássio, fitomenadiona, selenito de sódio, molibdato de sódio, colecalciferol, cloreto de crômio, biotina, cianocobalamina, leucina, calda de maçã (maçãs, água, ácido ascórbico), arginina, eritritol, tirosina, amido de trigo, inulina, polidextrose, fibra de aveia, histidina, triptofano, açúcar em pó, sal, levedante (bicarbonato de sódio, pirofosfato ácido de sódio, fosfato monocálcico), óleo de canola, óleo de semente de algodão totalmente hidrogenado, canela, goma xantana.

| Sabor             | PE  | Apresentação | Código CNP |
|-------------------|-----|--------------|------------|
| Mistura de Frutos | 10g | 7 X 54g      | 7389874    |

|                            | Por 100g | Por 54g |                  | Por 100g | Por 54g |
|----------------------------|----------|---------|------------------|----------|---------|
| Valor energético, kJ       | 1702,9   | 924,0   | Zinco, mg        | 6,1      | 3,3     |
| Valor energético, kcal     | 407,0    | 220,0   | Manganésio, mg   | 1,5      | 0,8     |
| Lípidos, g                 | 14,8     | 8,0     | Cobre, µg        | 370,0    | 200,0   |
| Dos quais:                 |          |         | Iodo, µg         | 108,9    | 58,8    |
| Ácidos gordos saturados, g | 13,0     | 7,0     | Sódio, mg        | 259,3    | 140,0   |
| Glícidos, g                | 48,0     | 26,0    | Potássio, mg     | 314,8    | 170,0   |
| Dos quais: açúcares, g     | 35,0     | 19,0    | Cloreto, mg      | 27,6     | 14,9    |
| Poliois, g                 | 2,0      | 1,0     | Selénio, µg      | 34,4     | 18,6    |
| Equivalente Proteico, g    | 19,0     | 10,0    | Molibdénio, µg   | 24,3     | 13,1    |
| Aminoácidos, g             | 20,2     | 10,0    | Crómio, µg       | 16,5     | 8,9     |
| Fibras, g                  | 4,0      | 2,0     | Colina, mg       | 277,6    | 149,9   |
| Sal, g                     | 0,6      | 0,3     |                  |          |         |
|                            |          |         | Alanina, mg      | 740,7    | 400,0   |
| Vitamina A, µg             | 874,5    | 472,2   | Arginina, mg     | 1851,9   | 1000,0  |
| Vitamina D, µg             | 18,5     | 10,0    | Aspartato, mg    | 925,9    | 500,0   |
| Vitamina E, mg             | 5,9      | 3,2     | Cisteína, mg     | 0,0      | 0,0     |
| Vitamina K, µg             | 60,9     | 32,9    | Glutamato, mg    | 2222,2   | 1200,0  |
| Tiamina, mg                | 0,7      | 0,4     | Glicina, mg      | 185,2    | 100,0   |
| Riboflavina, mg            | 0,7      | 0,4     | Histidina, mg    | 370,4    | 200,0   |
| Vitamina B6, mg            | 0,7      | 0,4     | Isoleucina, mg   | 1222,2   | 660,0   |
| Vitamina B12, µg           | 1,5      | 0,8     | Leucina, mg      | 3555,6   | 1920,0  |
| Niacina, mg                | 10,7     | 5,8     | Lisina, mg       | 740,7    | 400,0   |
| Ácido fólico, µg           | 220,4    | 119,0   | Metionina, mg    | 185,2    | 100,0   |
| Ácido pantoténico, mg      | 3,3      | 1,8     | Fenilalanina, mg | 40,7     | 22,0    |
| Biotina, µg                | 13,3     | 7,2     | Prolina, mg      | 1481,5   | 800,0   |
| Vitamina C, mg             | 31,5     | 17,0    | Serina, mg       | 740,7    | 400,0   |
| Cálcio, mg                 | 1010,7   | 545,8   | Treonina, mg     | 1851,9   | 1000,0  |
| Fósforo, mg                | 663,0    | 358,0   | Triptofano, mg   | 185,2    | 100,0   |
| Magnésio, mg               | 154,1    | 83,2    | Tirosina, mg     | 1555,6   | 840,0   |
| Ferro, mg                  | 12,0     | 6,5     | Valina, mg       | 1092,6   | 590,0   |



# GLYTACTIN COMPLETE™ 10

Manteiga de Amendoim

- Contém proteína natural GLYTACTIN™ (GMP)
- Perfil completo de micronutrientes e macronutrientes
- Fórmula em forma de barrita com
- Sabor a manteiga de amendoim que aportam 10g de proteína para qualquer ocasião
- Práticas embalagens convenientes de 2x5g de proteína, fáceis de transportar.



COMPLETE 10 Manteiga de Amendoim (10g PE). Fórmula metabólica PRONTA A CONSUMIR. Destinado à satisfação das necessidades nutricionais dos indivíduos com PKU a partir dos 3 anos de idade.

**INGREDIENTES:** Cobertura (açúcar, óleo de amêndoa palma hidrogenado, cacau, soro do leite, lecitina de soja, sal), xarope de milho, isolado de proteínas do soro (glicomacropeptídeo), glicerina, ácido ascórbico, lactato de cálcio, fosfato tricálcico, fosfato dipotássico, fosfato de magnésio, bitartarato de colina, inositol, sulfato ferroso, nicotinamida, óxido de zinco, D-pantotenato de cálcio, cloridrato de piridoxina, sulfato de manganês, riboflavina, mononitrato de tiamina, gluconato cúprico, ácido fólico, iodeto de potássio, selenito de sódio, fitomenadiona, molibdato de sódio, cloreto de crômio, biotina, cianocobalamina, palmitato de retinilo, colecalciferol, acetato de D-alfa-tocoferilo, amido de trigo, leucina, açúcar mascavado, arginina, tirosina, amido modificado, raspas de chocolate (açúcar, chocolate, manteiga de cacau, gordura de leite, lecitina de soja, aromas naturais), manteiga, óleo de palma, manteiga de amendoim (óleo de amendoim, óleo de sementes de sésamo), espessantes (goma arábica, farinha de semente de alfarroba, goma de guar, goma xantana), fibra de aveia, xarope de tapioca, inulina, histidina, polidextrose, água, óleo de canola, óleo de semente de algodão totalmente hidrogenado, açúcar em pó, triptofano, fécula de batata, levedante (bicarbonato de sódio, pirofosfato ácido de sódio, fosfato monocalcico), lecitina de soja, baunilha, açúcar, metilcelulose, bicarbonato de sódio, goma xantana, corante natural: caramelo.

| Sabor                | PE  | Apresentação | Código CNP |
|----------------------|-----|--------------|------------|
| Manteiga de Amendoim | 10g | 7 X 54g      | 7390120    |

|                            | Por 100g | Por 54g |                  | Por 100g | Por 54g |
|----------------------------|----------|---------|------------------|----------|---------|
| Valor energético, kJ       | 1655,0   | 883,0   | Zinco, mg        | 5,7      | 3,1     |
| Valor energético, kcal     | 393,0    | 210,0   | Manganésio, mg   | 1,7      | 0,9     |
| Lípidos, g                 | 11,1     | 6,0     | Cobre, µg        | 560,0    | 300,0   |
| Dos quais:                 |          |         | Iodo, µg         | 110,7    | 59,8    |
| Ácidos gordos saturados, g | 7,4      | 4,0     | Sódio, mg        | 250,0    | 135,0   |
| Glicídios, g               | 56,0     | 30,0    | Potássio, mg     | 296,3    | 160,0   |
| Dos quais: açúcares, g     | 26,0     | 14,0    | Cloreto, mg      | 16,5     | 8,9     |
| Poliois, g                 | 9,0      | 5,0     | Selénio, µg      | 37,2     | 20,1    |
| Equivalente Proteico, g    | 19,0     | 10,0    | Molibdénio, µg   | 27,0     | 14,6    |
| Aminoácidos, g             | 20,2     | 11,0    | Crómio, µg       | 18,5     | 10,0    |
| Fibras, g                  | 4,0      | 2,0     | Colina, mg       | 308,5    | 166,6   |
| Sal, g                     | 0,6      | 0,3     |                  |          |         |
|                            |          |         | Alanina, mg      | 740,7    | 400,0   |
| Vitamina A, µg             | 880,0    | 475,2   | Arginina, mg     | 2037,0   | 1100,0  |
| Vitamina D, µg             | 16,0     | 8,7     | Aspartato, mg    | 1111,1   | 600,0   |
| Vitamina E, mg             | 6,3      | 3,4     | Cisteína, mg     | 0,0      | 0,0     |
| Vitamina K, µg             | 61,1     | 33,0    | Glutamato, mg    | 2407,4   | 1300,0  |
| Tiamina, mg                | 0,7      | 0,4     | Glicina, mg      | 185,2    | 100,0   |
| Riboflavina, mg            | 1,3      | 0,7     | Histidina, mg    | 555,6    | 300,0   |
| Vitamina B6, mg            | 0,7      | 0,4     | Isoleucina, mg   | 1277,8   | 690,0   |
| Vitamina B12, µg           | 1,5      | 0,8     | Leucina, mg      | 3759,3   | 2030,0  |
| Niacina, mg                | 10,4     | 5,6     | Lisina, mg       | 740,7    | 400,0   |
| Ácido fólico, µg           | 220,9    | 119,3   | Metionina, mg    | 185,2    | 100,0   |
| Ácido pantoténico, mg      | 3,3      | 1,8     | Fenilalanina, mg | 44,4     | 24,0    |
| Biotina, µg                | 13,3     | 7,2     | Prolina, mg      | 1481,5   | 800,0   |
| Vitamina C, mg             | 31,5     | 17,0    | Serina, mg       | 740,7    | 400,0   |
| Cálcio, mg                 | 960,9    | 518,9   | Treonina, mg     | 2037,0   | 1100,0  |
| Fósforo, mg                | 660,9    | 356,9   | Triptofano, mg   | 203,7    | 110,0   |
| Magnésio, mg               | 160,0    | 86,4    | Tirosina, mg     | 1592,6   | 860,0   |
| Ferro, mg                  | 14,3     | 7,7     | Valina, mg       | 1092,6   | 590,0   |



**PKU**

## **GLYTACTIN COMPLETE™ 15** Mistura de Frutos

- **Contém proteína natural GLYTACTIN™ (GMP)**
- **Perfil completo de micronutrientes e macronutrientes**
- **Fórmula em forma de barrita com**
- **Sabor a mistura de frutos que aportam 15g de proteína para qualquer ocasião**
- **Práticas embalagens convenientes de 3x5g de proteína, fáceis de transportar.**



COMPLETE 15 Mistura de Frutos (15g PE). Fórmula metabólica PRONTA A CONSUMIR. Destinado à satisfação das necessidades nutricionais dos indivíduos com PKU a partir dos 3 anos de idade.

**INGREDIENTES:** Cobertura (açúcar, óleo de amêndoa de palma hidrogenado, dióxido de titânio, soro de leite, lecitina de soja, leite em pó desnatado, sal, aromas artificiais), calda de goiaba (goiaba, cana de açúcar, ácido cítrico), isolado de proteínas do soro (glicomacropéptido), xarope de milho, calda de coco (coco, açúcar, água, propilenoglicol), óleo de palma, ácido ascórbico, carbonato de cálcio, emulsionantes (polifosfato de cálcio, polifosfato de potássio), bitartrato de colina, óxido de magnésio, sulfato ferroso, niacinamida, acetato de D-alfa-tocoferilo, óxido de zinco, D-pantotenato de cálcio, sulfato de manganês, cloridrato de piridoxina, riboflavina, mononitrato de tiamina, palmitato de retinilo, gluconato cúprico, ácido fólico, iodeto de potássio, fitomenadiona, selenito de sódio, molibdato de sódio, coлекаliferol, cloreto de crômio, biotina, cianocobalamina, leucina, calda de maçã (maçãs, água, ácido ascórbico), arginina, eritritol, tirosina, amido de trigo, inulina, polidextrose, fibra de aveia, histidina, triptofano, açúcar em pó, sal, levedante (bicarbonato de sódio, pirofosfato ácido de sódio, fosfato monocalcico), óleo de canola, óleo de semente de algodão totalmente hidrogenado, canela, goma xantana.

| Sabor             | PE  | Apresentação | Código CNP |
|-------------------|-----|--------------|------------|
| Mistura de Frutos | 10g | 7 X 54g      | 6604496    |

|                            | Por 100g | Por 81g |                  | Por 100g | Por 81g |
|----------------------------|----------|---------|------------------|----------|---------|
| Valor energético, kJ       | 1712,0   | 1379,0  | Zinco, mg        | 6,0      | 4,9     |
| Valor energético, kcal     | 408,0    | 328,0   | Manganésio, mg   | 1,2      | 1,0     |
| Lípidos, g                 | 14,8     | 12,0    | Cobre, µg        | 370,0    | 300,0   |
| Dos quais:                 |          |         | Iodo, µg         | 80,5     | 65,2    |
| Ácidos gordos saturados, g | 11,1     | 9,0     | Sódio, mg        | 271,6    | 220,0   |
| Glicídios, g               | 47,0     | 38,0    | Potássio, mg     | 463,0    | 375,0   |
| Dos quais: açúcares, g     | 31,0     | 25,0    | Cloreto, mg      | 31,0     | 25,1    |
| Políois, g                 | 1,0      | 1,0     | Selénio, µg      | 27,2     | 22,0    |
| Equivalente Proteico, g    | 19,0     | 15,0    | Molibdénio, µg   | 20,0     | 16,2    |
| Aminoácidos, g             | 20,5     | 16,6    | Crómio, µg       | 16,3     | 13,2    |
| Fibras, g                  | 4,0      | 3,0     | Colina, mg       | 258,1    | 209,1   |
| Sal, g                     | 7,0      | 0,5     |                  |          |         |
|                            |          |         | Alanina, mg      | 741,0    | 600,0   |
| Vitamina A, µg             | 671,0    | 543,5   | Arginina, mg     | 1605,0   | 1300,0  |
| Vitamina D, µg             | 7,7      | 6,3     | Aspartato, mg    | 1086,0   | 880,0   |
| Vitamina E, mg             | 4,7      | 3,8     | Cisteína, mg     | 11,0     | 8,7     |
| Vitamina K, µg             | 43,2     | 35,0    | Glutamato, mg    | 2593,0   | 2100,0  |
| Tiamina, mg                | 0,6      | 0,5     | Glicina, mg      | 148,0    | 120,0   |
| Riboflavina, mg            | 0,6      | 0,5     | Histidina, mg    | 469,0    | 380,0   |
| Vitamina B6, mg            | 0,6      | 0,5     | Isoleucina, mg   | 1222,0   | 990,0   |
| Vitamina B12, µg           | 1,1      | 0,9     | Leucina, mg      | 3556,0   | 2880,0  |
| Niacina, mg                | 7,5      | 6,1     | Lisina, mg       | 728,0    | 590,0   |
| Ácido fólico, µg           | 167,9    | 136,0   | Metionina, mg    | 185,0    | 150,0   |
| Ácido pantoténico, mg      | 2,1      | 1,7     | Fenilalanina, mg | 40,0     | 32,0    |
| Biotina, µg                | 10,5     | 8,5     | Prolina, mg      | 1605,0   | 1300,0  |
| Vitamina C, mg             | 36,0     | 29,2    | Serina, mg       | 765,0    | 620,0   |
| Cálcio, mg                 | 806,0    | 652,9   | Treonina, mg     | 1864,0   | 1510,0  |
| Fósforo, mg                | 572,0    | 463,3   | Triptofano, mg   | 222,0    | 180,0   |
| Magnésio, mg               | 169,0    | 136,9   | Tirosina, mg     | 1556,0   | 1260,0  |
| Ferro, mg                  | 7,3      | 5,9     | Valina, mg       | 1099,0   | 890,0   |

**PKU**

# GLYTACTIN COMPLETE™ 15

Manteiga de Amendoim

- Contém proteína natural GLYTACTIN™ (GMP)
- Perfil completo de micronutrientes e macronutrientes
- Fórmula em forma de barrita com
- Sabor a manteiga de amendoim que aportam 15g de proteína para qualquer ocasião
- Práticas embalagens convenientes de 3x5g de proteína, fáceis de transportar.



COMPLETE 15 Manteiga de Amendoim (15g PE). Fórmula metabólica PRONTA A CONSUMIR. Destinado à satisfação das necessidades nutricionais dos indivíduos com PKU a partir dos 3 anos de idade.

**INGREDIENTES:** Cobertura (açúcar, óleo de amêndoa palma hidrogenado, cacau, soro do leite, lecitina de soja, sal), xarope de milho, isolado de proteínas do soro (glicomacropeptídeo), glicerina, ácido ascórbico, lactato de cálcio, fosfato tricálcico, fosfato dipotássico, fosfato de magnésio, bitartrato de colina, inositol, sulfato ferroso, nicotinamida, óxido de zinco, D-pantotenato de cálcio, cloridrato de piridoxina, sulfato de manganês, riboflavina, mononitrato de tiamina, gluconato cúprico, ácido fólico, iodeto de potássio, selenito de sódio, fitomenadiona, molibdato de sódio, cloreto de crômio, biotina, cianocobalamina, palmitato de retinilo, colecalciferol, acetato de D-alfa-tocoferilo, amido de trigo, leucina, açúcar mascavado, arginina, tirosina, amido modificado, raspas de chocolate (açúcar, chocolate, manteiga de cacau, gordura de leite, lecitina de soja, aromas naturais), manteiga, óleo de palma, manteiga de amendoim (óleo de amendoim, óleo de sementes de sésamo), espessantes (goma arábica, farinha de semente de alfarroba, goma de guar, goma xantana), fibra de aveia, xarope de tapioca, inulina, histidina, polidextrose, água, óleo de canola, óleo de semente de algodão totalmente hidrogenado, açúcar em pó, triptofano, fécula de batata, levedante (bicarbonato de sódio, pirofosfato ácido de sódio, fosfato monocálcico), lecitina de soja, baunilha, açúcar, metilcelulose, bicarbonato de sódio, goma xantana, corante natural: caramelo.

| Sabor                | PE  | Apresentação | Código CNP |
|----------------------|-----|--------------|------------|
| Manteiga de Amendoim | 10g | 7 X 54g      | 6604488    |

|                            | Por 100g | Por 81g |                  | Por 100g | Por 81g |
|----------------------------|----------|---------|------------------|----------|---------|
| Valor energético, kJ       | 1610,3   | 1402,0  | Zinco, mg        | 5,7      | 4,6     |
| Valor energético, kcal     | 382,7    | 332,8   | Manganésio, mg   | 1,1      | 0,9     |
| Lípidos, g                 | 9,9      | 8,0     | Cobre, µg        | 370,0    | 300,0   |
| Dos quais:                 |          |         | Iodo, µg         | 70,2     | 56,9    |
| Ácidos gordos saturados, g | 7,4      | 6,0     | Sódio, mg        | 197,5    | 160,0   |
| Glicídios, g               | 56,0     | 45,0    | Potássio, mg     | 463,0    | 375,0   |
| Dos quais: açúcares, g     | 23,0     | 19,0    | Cloreto, mg      | 16,7     | 13,5    |
| Poliois, g                 | 9,0      | 7,0     | Selénio, µg      | 25,9     | 21,0    |
| Equivalente Proteico, g    | 19,0     | 15,0    | Molibdénio, µg   | 20,1     | 16,3    |
| Aminoácidos, g             | 20,5     | 16,6    | Crómio, µg       | 16,4     | 13,3    |
| Fibras, g                  | 4,0      | 3,0     | Colina, mg       | 258,3    | 209,0   |
| Sal, g                     | 0,6      | 0,4     |                  |          |         |
|                            |          |         | Alanina, mg      | 716,0    | 580,0   |
| Vitamina A, µg             | 867,3    | 702,6   | Arginina, mg     | 1975,0   | 1600,0  |
| Vitamina D, µg             | 7,2      | 5,8     | Aspartato, mg    | 1086,0   | 880,0   |
| Vitamina E, mg             | 4,7      | 3,8     | Cisteína, mg     | 11,0     | 8,7     |
| Vitamina K, µg             | 43,7     | 35,4    | Glutamato, mg    | 2346,0   | 1900,0  |
| Tiamina, mg                | 0,6      | 0,5     | Glicina, mg      | 148,0    | 120,0   |
| Riboflavina, mg            | 0,6      | 0,5     | Histidina, mg    | 469,0    | 380,0   |
| Vitamina B6, mg            | 0,6      | 0,5     | Isoleucina, mg   | 1284,0   | 1040,0  |
| Vitamina B12, µg           | 1,1      | 0,9     | Leucina, mg      | 3753,0   | 3040,0  |
| Niacina, mg                | 7,5      | 6,1     | Lisina, mg       | 716,0    | 580,0   |
| Ácido fólico, µg           | 168,5    | 136,5   | Metionina, mg    | 185,0    | 150,0   |
| Ácido pantoténico, mg      | 2,1      | 1,7     | Fenilalanina, mg | 46,0     | 37,0    |
| Biotina, µg                | 10,5     | 8,5     | Prolina, mg      | 1605,0   | 1300,0  |
| Vitamina C, mg             | 42,0     | 34,0    | Serina, mg       | 815,0    | 660,0   |
| Cálcio, mg                 | 773,5    | 626,5   | Treonina, mg     | 2000,0   | 1620,0  |
| Fósforo, mg                | 592,5    | 479,9   | Triptofano, mg   | 222,0    | 180,0   |
| Magnésio, mg               | 166,2    | 134,6   | Tirosina, mg     | 1605,0   | 1300,0  |
| Ferro, mg                  | 7,2      | 5,8     | Valina, mg       | 1111,0   | 900,0   |

- Contém proteína natural GLYTACTIN™ (GMP)
- Corantes e aromas naturais
- Bebida de hidratação
- Contém eletrólitos e vitaminas do complexo B
- Relação ideal LEU: ILE de 2+:1



Glytactin RESTORE 5 Laranja e Frutos Vermelhos (com 5g PE). Fórmula metabólica em pó. Destinado à satisfação das necessidades nutricionais dos indivíduos com PKU, a partir de 3 anos de idade. Embalagem conveniente, fácil de transportar. Contém 60 saquetas

## INGREDIENTES:

**LARANJA** - Açúcar, isolado de proteína do soro do leite (glicomacropéptido), leucina, ácido cítrico, arginina, citrato de sódio, tirosina, aroma natural, histidina, cloreto de potássio, betacaroteno, triptofano, vitaminas (niacinamida (vitamina B3), pantotenato de cálcio (vitamina B5), piridoxina (vitamina B6), riboflavina (vitamina B2), ácido fólico, biotina, cianocobalamina (vitamina B12)), edulcorante: glicosídeos de esteviol.

**FRUTOS VERMELHOS** Açúcar, isolado de proteína do soro do leite (glicomacropéptido), leucina, ácido cítrico, arginina, citrato de sódio, ácido málico, aroma natural, histidina, cloreto de potássio, triptofano, sumo de cenoura, vitaminas (niacinamida (vitamina B3), pantotenato de cálcio (vitamina B5), piridoxina (vitamina B6), riboflavina (vitamina B2), ácido fólico, biotina, cianocobalamina (vitamina B12)), edulcorante: glicosídeos de esteviol.

| Sabor            | PE | Apresentação | Código CNP |
|------------------|----|--------------|------------|
| Laranja          | 5g | 60 X 20g     | 7058859    |
| Frutos Vermelhos | 5g | 60 X 20g     | 7058388    |

|                         | Por 100g | Por 20g |                  | Por 100g | Por 20g |
|-------------------------|----------|---------|------------------|----------|---------|
| Valor energético, kJ    | 1527,0   | 305,0   | Sódio, mg        | 835,0    | 167,0   |
| Valor energético, kcal  | 365,0    | 73,0    |                  |          |         |
| Lípidos, g              | 0,0      | 0,0     | Alanina, mg      | 1075,0   | 215,0   |
| Glícidos, g             | 69,0     | 14,0    | Arginina, mg     | 2615,0   | 523,0   |
| Dos quais: açúcares, g  | 63,0     | 13,0    | Aspartato, mg    | 1540,0   | 308,0   |
| Equivalente Proteico, g | 25,0     | 5,0     | Cisteína, mg     | 20,0     | 4,0     |
| Sal, g                  | 2,0      | 0,4     | Glutamato, mg    | 3610,0   | 722,0   |
|                         |          |         | Glicina, mg      | 190,0    | 38,0    |
| Riboflavina, mg         | 1,6      | 0,3     | Histidina, mg    | 630,0    | 126,0   |
| Niacina, mg             | 20,0     | 4,0     | Isoleucina, mg   | 1825,0   | 365,0   |
| Vitamina B6, mg         | 2,0      | 0,4     | Leucina, mg      | 5295,0   | 1059,0  |
| Ácido fólico, µg        | 400,0    | 80,0    | Lisina, mg       | 1095,0   | 219,0   |
| Vitamina B12, µg        | 6,0      | 1,2     | Metionina, mg    | 285,0    | 57,0    |
| Ácido pantoténico, mg   | 10,0     | 2,0     | Fenilalanina, mg | 45,0     | 9,0     |
| Biotina, µg             | 300,0    | 60,0    | Prolina, mg      | 2035,0   | 407,0   |
| Cálcio, mg              | 20,0     | 4,0     | Serina, mg       | 1150,0   | 230,0   |
| Magnésio, mg            | 18,0     | 3,6     | Treonina, mg     | 2835,0   | 567,0   |
| Fósforo, mg             | 100,0    | 20,0    | Triptofano, mg   | 345,0    | 69,0    |
| Potássio, mg            | 655,0    | 131,0   | Tirosina, mg     | 660,0    | 132,0   |
| Cloreto, mg             | 245,0    | 49,0    | Valina, mg       | 1495,0   | 299,0   |

**TYR****TYLACTIN RTD™ 15**

- **Contém proteína natural GLYTACTIN™ (GMP)**
- **Perfil completo de micronutrientes e macronutrientes**
- **Embalagem conveniente, fácil de transportar, com sabor neutro**



Tylactin RTD 15 (com 15g PE). Fórmula metabólica PRONTA A BEBER. Destinado à satisfação das necessidades nutricionais dos indivíduos com tirosinemia a partir dos 3 anos de idade.

**INGREDIENTES:** Água, sacarose, isolado de proteína de soro de leite (glicomacropéptido), mistura de vitaminas e minerais (fosfato dicálcico, lactato de cálcio, fosfato de dipotássio, bitartarato de colina, citrato de magnésio, ascorbato de sódio, ácido ascórbico, sulfato ferroso, zinco, niacinamida, dl-alfa-acetato de tocoferilo, pantotenato de d-cálcio, sulfato de manganês, palmitato de retinol, piridoxina, riboflavina, cloridrato de tiamina, gluconato de cobre, ácido fólico, iodeto de potássio, fitomenadiona, selenito de sódio, molibdato de sódio, cloreto de cromo, biotina, colexalcerol, cianocobalamina), amido modificado, leucina, maltodextrina, manteiga de cacau, óleo de canola, arginina, espessante: carboximetilcelulose, aromas, espessantes, histidina: polifosfatos, triptofano, cisteína, espessante: carragenina, emulsionante: estearoil lactilato de sódio (pode conter vestígios de soja).

| Sabor  | PE  | Apresentação | Código CNP |
|--------|-----|--------------|------------|
| Neutro | 15g | 30 X 25ml    | 7464503    |

|                            | Por 100mL | Por 250mL |                  | Por 100mL | Por 250mL |
|----------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|
| Valor energético, kJ       | 335,0     | 837,0     | Manganésio, mg   | 0,3       | 0,8       |
| Valor energético, kcal     | 80,0      | 200,0     | Cobre, mg        | 0,1       | 0,2       |
| Lípidos, g                 | 2,0       | 5,0       | Iodo, µg         | 22,8      | 57,0      |
| Dos quais:                 |           |           | Sódio, mg        | 120,0     | 300,0     |
| Ácidos gordos saturados, g | 0,8       | 2,0       | Potássio, mg     | 136,0     | 340,0     |
| Glicídios, g               | 10,0      | 24,0      | Cloreto, mg      | 64,8      | 162,0     |
| Dos quais: açúcares, g     | 0,8       | 19,0      | Selénio, µg      | 8,0       | 20,0      |
| Equivalente Proteico, g    | 6,0       | 15,0      | Molibdénio, µg   | 6,0       | 15,0      |
| Fibra, g                   | 0,4       | 1,0       | Crómio, µg       | 5,2       | 13,0      |
| Sal, g                     | 0,3       | 0,7       | Colina, mg       | 82,4      | 206,0     |
| Vitamina A, µg             | 198,0     | 495,0     | Alanina, mg      | 280,0     | 700,0     |
| Vitamina D, µg             | 2,5       | 6,3       | Arginina, mg     | 637,2     | 1593,0    |
| Vitamina E, mg             | 2,0       | 5,0       | Aspartato, mg    | 400,0     | 1000,0    |
| Vitamina K, µg             | 12,0      | 30,0      | Cisteína, mg     | 64,8      | 162,0     |
| Tiamina, mg                | 0,2       | 0,4       | Glutamato, mg    | 900,0     | 2250,0    |
| Riboflavina, mg            | 0,2       | 0,4       | Glicina, mg      | 59,2      | 148,0     |
| Vitamina B6, mg            | 0,2       | 0,4       | Histidina, mg    | 144,0     | 361,0     |
| Vitamina B12, µg           | 0,3       | 0,8       | Isoleucina, mg   | 520,0     | 1300,0    |
| Niacina, mg                | 2,0       | 5,0       | Leucina, mg      | 1200,0    | 3000,0    |
| Ácido fólico, µg           | 56,0      | 140,0     | Lisina, mg       | 327,2     | 818,0     |
| Ácido pantoténico, mg      | 0,7       | 1,8       | Metionina, mg    | 72,0      | 180,0     |
| Biotina, µg                | 3,2       | 8,0       | Fenilalanina, mg | 10,0      | 25,0      |
| Vitamina C, mg             | 11,2      | 28,0      | Prolina, mg      | 560,0     | 1400,0    |
| Cálcio, mg                 | 140,0     | 350,0     | Serina, mg       | 320,0     | 800,0     |
| Fósforo, mg                | 126,0     | 315,0     | Treonina, mg     | 880,0     | 2200,0    |
| Magnésio, mg               | 48,0      | 120,0     | Triptofano, mg   | 87,4      | 218,5     |
| Ferro, mg                  | 1,8       | 4,5       | Tirosina, mg     | 1,2       | 3,0       |
| Zinco, mg                  | 1,3       | 3,3       | Valina, mg       | 360,0     | 900,0     |



**TYR**

## **TYLACTIN RESTORE™ 5**

- **Contém proteína natural GLYTACTIN™ (GMP)**
- **Bebida isotônica com eletrólitos e vitaminas do complexo B**
- **Baixo teor calórico: 73 Kcal / 5g proteína**
- **Apresentação conveniente: saquetas em pó de fácil dissolução em 120 a 200ml de água**
- **Ótimo sabor a frutos vermelhos**



Tylactin Restore 5 Frutos Vermelhos (com 5g PE). Fórmula metabólica em pó. Destinado à satisfação das necessidades nutricionais dos indivíduos com tirosinemia a partir dos 3 anos de idade.

**TYLACTIN RESTORE 5 FRUTOS VERMELHOS** - Açúcar, glicomacropéptido (contém leite), leucina, ácido cítrico, arginina, citrato de sódio, ácido málico, aroma, histidina, cloreto de potássio, triptofano, sumo de cenoura, cisteína, vitaminas (niacinamida [vitamina B3], pantotenato de cálcio [vitamina B5], piridoxina HCl [vitamina B6], riboflavina [vitamina B2], ácido fólico, biotina, cianocobalamina [vitamina B12]), edulcorante: glicosídeos de esteviol.

| Sabor            | PE | Apresentação | Código CNP |
|------------------|----|--------------|------------|
| Frutos Vermelhos | 5g | 60 X 20g     | 6602821    |

|                         | Por 100g | Por 20g |                  | Por 100g | Por 20g |
|-------------------------|----------|---------|------------------|----------|---------|
|                         |          |         | Potássio, mg     | 655,0    | 131,0   |
| Valor energético, kJ    | 1527,0   | 305,0   | Cloreto, mg      | 240,0    | 48,0    |
| Valor energético, kcal  | 365,0    | 73,0    |                  |          |         |
| Lípidos, g              | 0,0      | 0,0     | Alanina, mg      | 1075,0   | 215,0   |
| Glicídios, g            | 69,0     | 14,0    | Arginina, mg     | 2615,0   | 523,0   |
| Dos quais: açúcares, g  | 63,0     | 13,0    | Aspartato, mg    | 1540,0   | 308,0   |
| Equivalente Proteico, g | 25,0     | 5,0     | Cisteína, mg     | 250,0    | 50,0    |
| Sal, g                  | 2,1      | 0,4     | Glutamato, mg    | 3610,0   | 722,0   |
|                         |          |         | Glicina, mg      | 190,0    | 38,0    |
|                         |          |         | Histidina, mg    | 630,0    | 126,0   |
| Riboflavina, mg         | 1,6      | 0,3     | Isoleucina, mg   | 1825,0   | 365,0   |
| Vitamina B6, mg         | 2,0      | 0,4     | Leucina, mg      | 5295,0   | 1059,0  |
| Vitamina B12, µg        | 6,0      | 1,2     | Lisina, mg       | 1095,0   | 210,0   |
| Niacina, mg             | 20,0     | 4,0     | Metionina, mg    | 285,0    | 57,0    |
| Ácido fólico, µg        | 400,0    | 80,0    | Fenilalanina, mg | 45,0     | 9,0     |
| Ácido pantoténico, mg   | 10,0     | 2,0     | Prolina, mg      | 2035,0   | 407,0   |
| Biotina, µg             | 300,0    | 60,0    | Serina, mg       | 1150,0   | 230,0   |
| Cálcio, mg              | 20,0     | 4,0     | Treonina, mg     | 2835,0   | 567,0   |
| Fósforo, mg             | 100,0    | 20,0    | Triptofano, mg   | 345,0    | 69,0    |
| Magnésio, mg            | 18,0     | 3,6     | Tirosina, mg     | 4,0      | 0,8     |
| Sódio, mg               | 835,0    | 167,0   | Valina, mg       | 1495,0   | 299,0   |

**KETO****KETOVIE™ 4:1****Keto Vie**

- **Proteína de soro do leite**  
- melhor digestibilidade
- **Contém MCT - 25% do aporte total de calorias**
- **Contém Fibras, Carnitina e Selênio**
- **Baixo teor de carboidratos**
- **Contém DHA**
- **Embalagem conveniente, fácil de transportar, com sabores a chocolate ou baunilha**



KETOVIE 4:1 Baunilha e Chocolate. Fórmula nutricionalmente completa PRONTA A BEBER para tratamento dietético da epilepsia refratária e em outras situações em que a dieta cetogênica é necessária, tais como erros congênitos do metabolismo: déficit de piruvato desidrogenase e déficit de GLUT1.

**INGREDIENTES:**

**BAUNILHA** - Água, manteiga de cacau, triglicéridos de cadeia média, óleo de canola, mistura de proteínas do soro do leite, inulina, mistura de vitaminas e minerais (fosfato tricálcico, bitartrato de colina, ascorbato de sódio, ácido ascórbico, fosfato de magnésio, L-carnitina, L-tartrato, niacinamida, acetato de DL- alfa- tocoferilo, sulfato de zinco, D- pantotenato de cálcio, sulfato de manganésio, ferro, riboflavina, piridoxina HCl, tiamina HCl, ácido fólico, vitamina A palmitato, iodeto de potássio, cobre, selenito de sódio, molibdato de sódio, K1 Fitomenadiona, K2 menaquinona -7, cloreto de crômio, biotina, vitamina D3, cianocobalamina, maltodextrina), aromas naturais, gel de celulose, pectina, citrato de potássio, hexametáfosfato de sódio, citrato de sódio, lactilato estearoilo de sódio (soja), DHA (óleo de algas), sal carragenina, L- histidina, sucralose, acessulfame de potássio.

**CHOCOLATE** - Água, manteiga de cacau, triglicéridos de cadeia média, óleo de canola, mistura de proteínas do soro do leite, inulina, cacau processado com alcali, mistura de vitaminas e minerais (fosfato tricálcico, bitartrato de colina, ascorbato de sódio, ácido ascórbico, fosfato de magnésio, L-carnitina, L-tartrato, niacinamida, acetato de DL- alfa-tocoferilo, sulfato de zinco, D- pantotenato de cálcio, sulfato de manganésio, ferro, riboflavina, piridoxina HCl, tiamina HCl, ácido fólico, vitamina A palmitato, iodeto de potássio, cobre, selenito de sódio, molibdato de sódio, K1 fitomenadiona, K2 menaquinona -7, cloreto de crômio, biotina, vitamina D3, cianocobalamina, maltodextrina), sabores naturais, gel de celulose, pectina, citrato de potássio, hexametáfosfato de sódio, citrato de sódio, lactilato estearoilo de sódio (soja), DHA (óleo de algas), sal, carragenina, L- histidina, sucralose.

| Sabor    | Rácio | Apresentação | Código CNP |
|----------|-------|--------------|------------|
| Baunilha | 4:1   | 30 X 250ml   | 7478271    |

|                         | Por 100mL | Por 250mL |                      | Por 100mL | Por 250mL |
|-------------------------|-----------|-----------|----------------------|-----------|-----------|
| Valor energético, kJ    | 603,0     | 1507,0    | Vitamina B6, mg      | 0,2       | 0,5       |
| Valor energético, kcal  | 144,0     | 360,0     | Vitamina B12, µg     | 0,2       | 0,6       |
| Lípidos, g              | 14,0      | 35,0      | Niacina, mg          | 1,6       | 4,0       |
| Dos quais:              |           |           | Ácido fólico, µg     | 60,0      | 150,0     |
| Ácidos G.saturados, g   | 8,4       | 21,0      | Ácido pantoténico mg | 0,7       | 1,8       |
| Monoinsaturados, g      | 4,4       | 11,0      | Biotina, µg          | 3,0       | 7,5       |
| Polinsaturados, g       | 1,4       | 3,5       | Vitamina C, mg       | 10,0      | 25,0      |
| Ácido linoleico mg      | 900,0     | 2250,0    | Cálcio, mg           | 104,0     | 260,0     |
| Ácido alfa-linoleico mg | 372,0     | 930,0     | Fósforo, mg          | 100,0     | 250,0     |
| DHA mg                  | 30,0      | 76,0      | Magnésio, mg         | 24,0      | 60,0      |
| Glícidos, g             | 0,1       | 0,4       | Ferro, mg            | 1,8       | 4,5       |
| Dos quais: açúcares, g  | <0.2      | <0.5      | Zinco, mg            | 1,2       | 3,0       |
| Proteínas g             | 3,4       | 8,5       | Manganésio, mg       | 0,3       | 0,8       |
| Fibra dietética, g      | 1,8       | 4,4       | Cobre, mg            | 0,1       | 0,2       |
| Sal, g                  | 0,3       | 0,7       | Iodo, µg             | 18,0      | 45,0      |
|                         |           |           | Sódio, mg            | 108,0     | 270,0     |
| Vitamina A, µg (RE)     | 90,0      | 225,0     | Potássio, mg         | 108,0     | 270,0     |
| Vitamina D, µg          | 2,5       | 6,3       | Cloreto, mg          | 80,0      | 200,0     |
| Vitamina E, mg          | 2,4       | 6,1       | Selênio, µg          | 8,8       | 22,0      |
| Vitamina K1, µg         | 6,0       | 15,0      | Molibdênio, µg       | 6,4       | 16,0      |
| Vitamina K2, µg         | 6,0       | 15,0      | Crômio, µg           | 5,2       | 13,0      |
| Tiamina, mg             | 0,2       | 0,5       | Colina mg            | 60,0      | 150,0     |
| Riboflavina, mg         | 0,2       | 0,5       | L-carnitina mg       | 20,0      | 50,0      |

| Sabor     | PE  | Apresentação | Código CNP |
|-----------|-----|--------------|------------|
| Chocolate | 4:1 | 30x250ml     | 7478289    |

|                         | Por 100mL | Por 250mL |                      | Por 100mL | Por 250mL |
|-------------------------|-----------|-----------|----------------------|-----------|-----------|
| Valor energético, kJ    | 653,0     | 1633,0    | Vitamina B6, mg      | 0,2       | 0,5       |
| Valor energético, kcal  | 156,0     | 390,0     | Vitamina B12, µg     | 0,2       | 0,6       |
| Lípidos, g              | 15,0      | 38,0      | Niacina, mg          | 1,6       | 4,0       |
| Dos quais:              |           |           | Ácido fólico, µg     | 60,0      | 150,0     |
| Ácidos G.saturados, g   | 9,0       | 23,0      | Ácido pantotênico mg | 0,7       | 1,8       |
| Monoinsaturados, g      | 4,8       | 12,0      | Biotina, µg          | 3,0       | 7,5       |
| Polinsaturados, g       | 1,6       | 3,9       | Vitamina C, mg       | 10,0      | 25,0      |
| Ácido linoleico mg      | 920,0     | 2300,0    | Cálcio, mg           | 104,0     | 260,0     |
| Ácido alfa-linoleico mg | 372,0     | 930,0     | Fósforo, mg          | 104,0     | 260,0     |
| DHA mg                  | 30,0      | 76,0      | Magnésio, mg         | 24,0      | 60,0      |
| Glícidos, g             | 0,1       | 0,4       | Ferro, mg            | 1,8       | 4,5       |
| Dos quais: açúcares, g  | <0.2      | <0.5      | Zinco, mg            | 1,2       | 3,0       |
| Proteínas g             | 3,4       | 8,5       | Manganésio, mg       | 0,3       | 0,8       |
| Fibra dietética, g      | 2,1       | 5,2       | Cobre, mg            | 0,1       | 0,2       |
| Sal, g                  | 0,3       | 0,7       | Iodo, µg             | 18,0      | 45,0      |
|                         |           |           | Sódio, mg            | 104,0     | 260,0     |
| Vitamina A, µg (RE)     | 90,0      | 225,0     | Potássio, mg         | 100,0     | 250,0     |
| Vitamina D, µg          | 2,5       | 6,3       | Cloreto, mg          | 88,0      | 220,0     |
| Vitamina E, mg          | 2,3       | 5,7       | Selênio, µg          | 8,8       | 22,0      |
| Vitamina K1, µg         | 6,0       | 15,0      | Molibdênio, µg       | 6,4       | 16,0      |
| Vitamina K2, µg         | 6,0       | 15,0      | Crômio, µg           | 5,2       | 13,0      |
| Tiamina, mg             | 0,2       | 0,5       | Colina mg            | 60,0      | 150,0     |
| Riboflavina, mg         | 0,2       | 0,5       | L-carnitina mg       | 20,0      | 50,0      |

**KETO**

## **KETOVIE KWIK MIX**



- **Ketovie Kwik Mix é uma farinha à base de frutos secos ( nozes e amêndoas ) cuja textura permite a elaboração de várias receitas, sempre de acordo com as suas recomendações do profissional de saúde.**



**Ketovie Kwik Mix** deve ser administrado sob supervisão médica. Não deve ser usado como fonte de alimentação exclusiva. Deve ser usado em conjunto com outros ingredientes para a preparação de refeições como massas, pão, biscoitos ou outros, para completar as necessidades nutricionais no âmbito de uma dieta cetogénica. Está indicado para adultos e crianças a partir dos 3 anos.

**INGREDIENTES:** Celulose, óleo de palma, amêndoas, nozes, psyllium, bicarbonato de sódio, sal, dióxido de silício, extrato de tocoferol.

| Sabor  | Rácio | Apresentação | Código CNP |
|--------|-------|--------------|------------|
| Neutro | 4,3:1 | 1 X 680g     | 7059303    |


|                        | Por 100g | Por 28g |
|------------------------|----------|---------|
| Valor energético, kJ   | 2122,0   | 594,0   |
| Valor energético, kcal | 507,0    | 142,0   |
| Lípidos, g             | 44,0     | 12,0    |
| Dos quais:             |          |         |
| Ácidos G.saturados, g  | 14,0     | 4,0     |
| Glícidos, g            | 2,5      | 0,7     |
| Dos quais: açúcares, g | 1,6      | 0,4     |
| Fibra, g               | 39,0     | 11,0    |
| Proteínas g            | 5,7      | 1,6     |
| Sal, g                 | 1,6      | 0,4     |
| Sódio, mg              | 636,0    | 178,0   |
| Cálcio, mg             | 82,0     | 23,0    |
| Ferro, mg              | 3,9      | 1,1     |
| Potássio, mg           | 839,0    | 235,0   |
| Fósforo, mg            | 121,0    | 34,0    |

## O que é o Glytactin?

A PRIMEIRA E ÚNICA PROTEÍNA NATURAL E INTACTA  
PARA INDIVÍDUOS COM PKU.

Glytactin é uma fórmula avançada de glicomacropéptido (GMP), uma proteína de fonte natural (soro do leite) com muito baixo teor de Phe e uma mistura de aminoácidos essenciais.

***Cambrooke Therapeutics, do grupo AJINOMOTO é a única empresa no mundo a fabricar dietas para PKU com Glytactin.***



GMP PEPTIDE STRUCTURE

## O que é o Tylactin?

A PRIMEIRA E ÚNICA PROTEÍNA NATURAL E INTACTA  
PARA INDIVÍDUOS COM TYR.

Tylactin é uma fórmula avançada de glicomacropéptido (GMP), uma proteína de fonte natural e uma mistura de aminoácidos essenciais.

***A Cambrooke Therapeutics é o único produtor de dietas para TYR que oferece produtos com Tylactin.***



## METABOLIC REFERENCES

### **Glycomacropeptide in formula for phenylketonuria (PKU)**

Ney D.M., Stroup B.M., Clayton M.K., Murali S.G., Rice G.M., Rohr F. and Levy H.L. Glycomacropeptide for nutritional management of phenylketonuria: a randomized, controlled, crossover trial. *Am J Clin Nutr.* 2016;104(2):334-45.

Ney, D.M., Blank, R.D. & Hansen, K.E. Advances in the nutritional and pharmacological management of phenylketonuria. *Curr Opin Clin Nutr Metab Care.* 2014 Jan;17(1):61-8.

MacLeod E.L., Clayton M., Van Calcar S.C. and Ney D.M. Breakfast with glycomacropeptide compared with amino acids suppresses plasma ghrelin levels in individuals with phenylketonuria. *Mol Genet Metab.* 2010;100(4):303-308.

van Calcar S.C., MacLeod E.L., Gleason S.T., et al. Improved nutritional management of phenylketonuria by using a diet containing glycomacropeptide compared with amino acids. *Am J Clin Nutr.* 2009;89(4):1068-1077.

Ney, D.M., Gleason, S.T., van Calcar, S.C., MacLeod, E.L., Nelson, K.L., Etzel, M.R., Rice, G.M. & Wolff, J.A. Nutritional management of PKU with glycomacropeptide from cheese whey. *Journal of Inherited Metabolic Disease.* 2009;32(1):32-39.

## KETOGENIC REFERENCES

Neal E.G. Ketogenic dietary therapy for epilepsy and other disorders: current perspectives. *Nutrition and Dietary Supplements.* 2014;6:25-33.

Kossoff E.H. and Hartman A.L. Ketogenic diets: New advances for metabolism-based therapies. *Curr Opin Neurol.* 2012 April;25(2):173-178.

### **Benefits of MCT**

Lambrechts DA, de Kinderen RJ, Vles HS, de Louw AJ, Aldenkamp AP, Majoie MJ. The MCT-ketogenic diet as a treatment option in refractory childhood epilepsy: A prospective study with 2-year follow-up. *Epilepsy Behav.* 2015 Oct;51:261-6.

Liu YM, Wang HS. Medium-chain triglyceride ketogenic diet, an effective treatment for drug-resistant epilepsy and a comparison with other ketogenic diets. *Biomed J.* 2013 Jan-Feb;36(1):9-15.

Liu YM. Medium-chain triglyceride (MCT) ketogenic therapy. *Epilepsia.* 2008 Nov;49 Suppl 8:33-6.



## Dieticare

Rua António Nicolau d'Almeida, 45 - 2.6  
4100-320 Porto

### Contactos:

220 999 935 / 220 999 612

[geral@dieticare.pt](mailto:geral@dieticare.pt)

[www.dieticare.pt](http://www.dieticare.pt)

[www.facebook.com/dieticare](https://www.facebook.com/dieticare)